

- le topinambour est une nourriture trop aqueuse p^r être consommée seule. il faut la combiner avec une sèche, foin & paille hachée (74)
- Betterave n'avait qu'un faible succès malgré les écrits de Comerel avant la découverte de ses propriétés saccharines & les rigueurs du système continental.
- La consommation totale de la France pourrait être fournie par 35000 hect. de terrain. c'est la surface d'un arrondissement
- Rutabaga — variété du colza à racine volumineuse est la plante par excellence des terrains qui dépassent un peu l'état de fraîcheur p. passer à celui d'humidité, & des climats ~~habituels~~* habituellement pluvieux & brumeux.
- Colza. (Caractères) Le colza, la navette & la moutarde ont leurs graines renfermées dans une silique allongée, la caméline dans une silicule courte.
- le colza et la navette ont leurs calices redressés. Ils sont ouverts dans la moutarde.
- la navette d'été dauphinoise a les feuilles garnies de poils rudes.
- le colza et la navette d'hiver ont les feuilles caulinaires, lisses & garnies d'une espèce de pollen bleuâtre.
- le colza et la navette d'hiver ont leurs siliques penchées, (étalées) - dans la navette d'été, elles sont redressées
- enfin le colza a les feuilles de la tige entières & la navette d'hiver les a décomposées. (142)
- Caméline son tourteau, plus riche que celui du colza, est préféré p- l'engrais des terres. Il a une odeur d'ail prononcée à laquelle on attribue la propriété d'écarter les vers blancs. (151.)
- Le pavot — bien fumé est regardé par les cultivateurs du Nord comme une excellente préparation p^r le blé, meilleure même que le colza.
- X M^r Aubergnier qui a récolté le pavot en Auvergne, attribue peu d'influence au climat, & son opium a été aussi riche que celui de l'inde. (160)
- Cucurbitacées produisent d'autant plus de boutons à fruit que le cours de leur sève est moins vertical et moins direct. (Sageret. mém de la Sociét. centr d'agr. 1825 & 1827. t 1.)
- v p. 180 -
- prairies. Si le bétail est excessif, il ronge l'herbe jusqu'au collet arrache même les racines.
- Il suffit d'un jour où une pâture ait été trop chargée p^r que la place où cette surcharge a eu lieu se reconnaisse pendant plusieurs années. (403).
- trèfle rouge introduit de Flandre en Angleterre par Sir Richard Weston cte de Portland et gd chancelier d'angleterre, qui dans son discours sur l'agr. de la Flandre en avait fait un gd éloge. « j'ose assurer qu'aujourd'hui quarante sir Richard eussent-ils tiré leur plume de l'aile d'un ange, ne parviendraient pas à accréditer un seul culture » (Arthur young exp. d'agricult. t XII p 372
- Joseph II ennoblit Schubart qui l'établit & la propagea en allemagne il le nomma C^{te} de Kleefeld (du champ de trèfle)